

Datum: 21 juni 2013

Aan: Deelnemers en vrijwilligers zwarte stern project Utrechtse Venen

Van: Leen Heemskerk

Het doet ons plezier u bijgaand aan te bieden het [jaarverslag 2012](#) van de werkgroep Zwarte Stern van ANV De Utrechtse Venen.

Het eerste exemplaar is op 20 juni door onze voorzitter Arie van Zutphen uitgereikt aan gedeputeerde Krol, in de provincie Utrecht verantwoordelijk voor natuur. De uitreiking vond plaats bij Theo Nelis in Nieuwe Ter Aa en werd afgesloten met een bezoek aan een kolonie bij hem broedende zwarte sterns die aan het uitkomen was.



Het rapport 2012 is wat later gereed gekomen dan we hadden gepland, maar geeft ons wel de kans om nu al wat te vertellen over het broedseizoen 2013. Dat ziet er tot op heden heel goed uit. Op 15 juni waren 225 broedparen geteld en gemeld aan de coördinator. Al dertig broedparen meer (15%) dan in 2012 en een nieuw record voor de Utrechtse Venen. Er zijn nog maar weinig legsels verloren gegaan en omdat al heel veel sterns pullen hebben kan dat niet echt meer fout gaan. Het is prima weer voor opgroeiende zwarte stern kuikens, dus dat zit ook nog eens mee. Alleen veel predatie van jongen kan nog roet in het eten gooien. Het zal nog wel een paar weken duren voor we daar iets over kunnen zeggen. Tot op heden is er melding bij twee kolonies van predatie van pullen, laten we hopen dat het daarbij blijft. Op één locatie is het maaien uitgesteld tot de kuikens wat groter zijn en minder gevoelig voor predatie.

De meest gestelde vraag is of we al wat kunnen zeggen over de gevolgen die het langaanhoudende en koude voorjaar heeft gehad op de zwarte stern. Daarvoor moeten de tellingen worden uitgewerkt, maar er is wel een eerste indruk. De sterns zijn niet later teruggekomen, (vanaf half april) maar ze zijn wel later begonnen met de eileg. Ik schat in dat over

alle eerste legsels het eerste ei gemiddeld een week later is gelegd. Verder hebben de helft van alle legsels maar 1 of 2 eieren en dat is veel meer dan in andere jaren. De natte meimaand leverde verder gedetailleerde waarnemingen op van op regenwormen foeragerende zwarte sterns. Ze kunnen die vliegend van de grond oppikken, maar het komt ook voor dat ze kort op de grond gaan zitten om de regenwormen eruit te trekken, zoals al door Haverschmidt in 1978 is beschreven. Wordt vervolgd.

Wergroep Zwarte Stern
Agrarische Natuurvereniging "De Utrechtse Venen"

